



GARAGEN- SEKTIONALTORE

V3000^N // V3000^Z // V3000^L // V4000

02

// GARAGEN-SEKTIONALTÖRE

// V3000^N
Normalsturzeschlag

// V3000^Z
Lüftungstürbeschlag

// V3000^L
Niedrigsturzeschlag

// V4000
Zugfedertür



// BÄURLE GARAGEN-SEKTIONALTORE

Willkommen in der Welt der Garagen-Sektionaltore von Bäumle. Wir bieten Ihnen Garagentore von höchster Qualität und Individualität „Made in Germany“.

Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung und der Qualifikation des gesamten Bäumle Teams, das Ihnen individuelle Lösungen und kurzfristige Lieferzeiten ermöglicht. Unsere hochwertigen Sektionaltore erfüllen hohe Standards – aber vor allem Ihre höchsten Erwartungen.

Ein Garagentor ist heute mehr denn je ein Gestaltungselement für jedes Haus. Dunkle Farben, Anthrazit oder Silber setzen optische Akzente an hellen Fassaden oder greifen Elemente aus der Gestaltung des Anwesens auf. Moderne, glatte Oberflächen verleihen dem Garagentor eine edle Optik. Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und dauerhafte Freude an Ihrem Garagentor.



RAUMSPAREND

Durch ihre besondere Bauart sind Sektionaltore die platzsparendsten Garagentore. Der Raum unmittelbar vor und hinter dem Tor kann voll genutzt werden, was gerade bei kurzen Einfahrten oder Garagen direkt an Gehwegen ein großer Vorteil ist.

Bei Sektionaltoren bleibt die maximale Durchfahrtsbreite erhalten, denn die wesentlichen Bauteile verstecken sich an der Decke.

PASSGENAU

Flexibilität ist unsere Norm. Bäumle Garagen-Sektionaltore können zentimetergenau an die Anforderungen vor Ort angepasst werden. Auch exklusive und ausgefallene Lösungen sind jederzeit möglich - und das ohne lange Wartezeiten bei der Lieferung.



RUNDUM DICHT

Umlaufende Gummidichtungen sorgen dafür, dass weder Staub noch Kälte in die Garage eindringen können. Ihr Fahrzeug bleibt damit optimal geschützt.

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Als einer der wenigen Anbieter von Garagen-Sektionaltoren bietet Baurle die Option an, die Zargen und Zargenlaufschienen aus Edelstahl zu fertigen, um sie vor Korrosion zu schützen.



// FARBE UND OBERFLÄCHEN

Ein Bäurle Garagentor ist immer auch Ausdruck individueller Gestaltung und Architektur.

Aus diesem Grund finden Sie bei uns eine große Auswahl an Farben und Oberflächen, die aus Toren Highlights machen

// OBERFLÄCHEN

MIKROLINIERT

Feine, gerade Linien, in denen sich das Licht bricht, geben der Oberfläche des Tores eine edle Erscheinung. Die Linienstruktur bewirkt zudem eine höhere Stabilität der Paneele und macht das Tor unempfindlicher gegen Stöße.

GLATT

Ein besonderer Trend: Glatte Oberflächen verleihen dem Sektionaltor ein besonders hochwertiges und puristisches Aussehen.



// GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

STANDARD- UND VORZUGSFARBEN

Standardmäßig werden Garagen-Sektionaltore in der Außenfarbe Verkehrsweiß (ähnl. RAL 9016) ausgeliefert. Für die individuelle Anpassung stehen 11 Vorzugsfarben zur Verfügung. Dazu gehören:

- I Sepiabraun (RAL 8014),
- I Anthrazitgrau (RAL 7016) oder
- I Graualuminium (RAL 9007).


Für kurze Lieferzeiten sind viele Vorzugsfarben im Lager.

SONDERFARBEN IN RAL-ÄHNLICHEN TÖNEN

Auf Wunsch sind individuelle Farben nach RAL möglich, wobei geringfügige Farbabweichungen aufgrund der Oberflächenbeschaffenheit bei Mikrolinierung vorkommen können. Durch eine RAL-ähnliche Lackierung lassen sich die Tore an jede Art von Fassadengestaltung oder Geschmack farblich anpassen.

































MIKROLINIERT

Mittel-
sickeohne
Sicke
















GLATT

Mittel-
sickeohne
Sicke

// GLATTE, LACKIERTE OBERFLÄCHE

	RAL 7016 Anthrazitgrau				
	RAL 8014 Sepiabraun				
	RAL 9006 Weißaluminium				
	RAL 9007 Graualuminium				
	RAL 9016 Verkehrsweiß				
	RAL Sonderfarbe				

// FOLIENBESCHICHTETE OBERFLÄCHE MIT FEINSTRUKTUR

	RAL 6009 Tannengrün				
	RAL 7035 Lichtgrau				
	RAL 9002 Grauweiß				

// FOLIENBESCHICHTETE OBERFLÄCHE MIT MUSTER

	Eisenglimmer ähnl. DB 703				
---	------------------------------	---	---	---	---


 Standard / Serie

 Möglich mit längerer Lieferzeit

// BÄURLE VIELFALT


FEDERTECHNIK

Bei allen Sektionaltoren mit Torsionsfeder ist eine Federbruchsicherung automatisch eingebaut. Damit wird ein Abstürzen des Torblattes auch im Falle eines Federbruchs zuverlässig verhindert.




● NORMALSTURZBESCHLAG: TYP V3000 N

Für den Normalsturzbeschlag wird eine Sturzhöhe von min. 220 mm benötigt. Ist diese vorhanden, verschwindet das Tor im offenen Zustand vollständig hinter dem Sturz. Dies ist nicht nur optisch attraktiv, sondern maximiert auch die Durchfahrtshöhe.




● NIEDRIGSTURZBESCHLAG: TYP V3000 L

Durch eine hinten liegende Federwelle wird das Sektionaltor so optimiert, dass auch eine Sturzhöhe von nur 145 mm ausreicht, damit das Tor vollständig hinter dem Sturz verschwindet. Vor allem bei der Renovierung von älteren (mit Schwingtoren ausgestatteten) Garagen kommt diese Beschlagsart zum Einsatz.



● LÜFTUNGSTORBESCHLAG: TYP V3000 Z*

Wenn für eine Garage keine alternative Lüftungsmöglichkeit besteht, bietet sich der Lüftungstorbeschlag an. Hierbei kann die obere Sektion leicht (ca. 100 mm) angeklappt werden, ohne dass die unterste Sektion vom Boden abhebt. Das Tor bleibt unten verschlossen – Frischluft kann zirkulieren.



● ZUGFEDERTOR: TYP V4000*

Bei Sanierungen bleibt für das Tor häufig nur wenig Einbauraum. Das Zugfedertor ist mit einer Sturzhöhe und Laibungsbreite von nur 85 mm sowie für kleine Torgrößen bis 3 m Breite und 2,5 m Höhe ideal. Dieses Modell hat ebenfalls die Lüftungsfunktion der Lüftungstorbeschlag V3000Z.

		LICHTE TORBREITE (LB)															
		2250	2375	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000	5250	5500	5750	6000
LICHTE TORHÖHE	3500 / 3375	V3000 N	●	●	●	●	●	●	●	●							
		V3000 L															
		V3000 Z															
		V4000															
	3250 / 3125	V3000 N	●	●	●	●	●	●	●	●							
		V3000 L	●	●	●	●	●	●	●	●							
		V3000 Z															
		V4000															
	3000/2825	V3000 N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
		V3000 L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	V3000 Z	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	V4000																
2750 / 2625	V3000 N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 Z	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V4000																
2500	V3000 N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 Z	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V4000	●	●	●	●	●											
2375	V3000 N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 Z	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V4000	●	●	●	●	●											
2250	V3000 N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 Z	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V4000	●	●	●	●	●											
2125	V3000 N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 Z	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V4000	●	●	●	●	●											
2000	V3000 N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 L	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V3000 Z	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	V4000	●	●	●	●	●											

// BÄURLE SICHERHEITSTECHNIK

FINGERKLEMMSCHUTZ

Durch das mehrfach patentierte Paneelengelenk ist höchste Sicherheit für die Finger gewährleistet. Die Geometrie der Paneele ist so ausgeführt, dass ein versehentlicher Eingriff verhindert wird. Auch im Bereich der Scharniere werden die Finger behutsam zur Seite geschoben.



// AUSSTATTUNSVARIANTEN



ANTRIEB

Mittlerweile werden über 90 % aller Sektionaltore mit elektrischem Antrieb ausgerüstet. Das ist bequem, denn man muss nicht aussteigen, um das Tor zu öffnen. Dank der Reichweite des Handsenders ist zudem das Tor meist schon bei der Ankunft des Autos am Tor geöffnet.



HINDERNISERKENNUNG

Alle Tore mit elektrischem Antrieb sind mit einer Hinderniserkennung und einer automatischen Reversierfunktion ausgestattet, um Verletzungen oder Beschädigungen zu verhindern. Außerdem können über die Tasten des Handsenders Außen- oder Innenlampen optional angesteuert werden.



SCHLÜSSELSCHALTER

Die kabelgebundene Öffnungsvariante mit Schlüssel zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Sie kann sowohl als Auf- bzw. als Unterputz-Variante eingebaut werden.



CODETASTER

Der Codetaster ermöglicht den Zugang zur Garage durch Eingabe eines frei programmierbaren Codes. So können auch mehrere Personen ohne Schlüssel Zugang zur Garage bekommen. Durch die kabellose Übertragung der Öffnungsimpulse ist die Sicherheit besonders hoch.

// BÄURLE ZUBEHÖR

Bei Bäurle finden Sie eine Vielzahl von Optionen, Zusatzausstattungen oder Individuallösungen. Damit können Sie aus einem einfachen Tor im Handumdrehen ein hochwertiges Garagen-Sektionaltor in höchster Qualität mit langlebigen Edelstahlbeschlägen und modernster Antriebs- und Sicherheitstechnik zusammenstellen. Abgerundet wird das Konzept durch die verschiedenen Design- und Farbvarianten.

Das versteht man bei Bäurle unter Individualität, Perfektion und Qualität!



VERRIEGELUNGEN

Für alle Sektionaltore mit Handöffnung gehören entsprechende Handgriffe und Verriegelungen zum Sortiment. Besonders wichtig: Die Verriegelung rastet beim Verschließen automatisch ein. Formschöne Handgriffe in verschiedenen Ausführungen können zudem als Gestaltungselement eingesetzt werden um große Flächen optisch aufzubrechen.




STURZBLENDE/ZARGENBLENDE

Vor allem bei Nachrüstungen oder Renovierungen können die Sektionaltore nicht immer zu 100 Prozent an die gegebenen Öffnungen angepasst werden. Um die entstehenden Lücken zu schließen, gibt es Sturz- und Zargenblenden, die millimetergenau an das Tor angepasst werden.



EDELSTAHLZARGE

Das Problem, dass die Zargen des Tores schon innerhalb kürzester Zeit durch Kontakt mit Salzwasser oder Mauerfeuchte zu rosten anfangen, wird mit dieser Option ausgeschlossen. Als einer der wenigen Hersteller bietet Bäurle die Möglichkeit, die Zargen und Zargenlaufschienen aus Edelstahl zu fertigen, um diese vor Korrosion zu schützen.



14

TECHNISCHE DETAILS





// TECHNISCHE DATEN


HORIZONTALSCHNITT

V3000 N

V3000 L


V3000 Z

V4000




* Maße für V4000 in Klammern


VERTIKALSCHNITT V 3000 NORMALSTURZ



VERTIKALSCHNITT V 3000 NIEDRIGSTURZ




VERTIKALSCHNITT V 3000 Z



* ab ca. 5.000 mm FLB

VERTIKALSCHNITT V 4000



FLH	bis 2.250	ab 2.260
ET	2.800	3.050
HBP	2.720	2.970

// BÄURLE GARAGEN-SEKTIONALTORE



BÄURLE

Tore und Elementbau GmbH
Fritz-Hopf-Straße 14
86720 Nördlingen
Tel: 09081.29 32-0



VERTRIEB

Tel: 09081.29 32-13
vertrieb@baeurle.com



SERVICE

Tel: 09081.29 32-43
service@baeurle.com



GUT IST BEI UNS NICHT GUT GENUG

Das ist ebenso einfach wie unmissverständlich. Weniger einfach ist jedoch, diesem Anspruch täglich gerecht zu werden. Deshalb setzen wir auf ein kompetentes Team – denn hinter jedem produziertem Tor stehen Menschen, die mit Engagement und Leidenschaft entwickeln und konstruieren. Sie sorgen bei Bäumle für Qualität.

WAS ZEICHNET UNSERE QUALITÄT AUS

Um qualitativ hochwertige Tore herzustellen, verwenden wir überdurchschnittlich viele stranggepresste Aluminiumprofile, die auf eigenen Presswerkzeugen hergestellt und präzise verbaut werden. Dabei fertigen wir jedes Tor individuell und entsprechend dem jeweiligen Kundenwunsch für beinahe jede Einbauvariante.



Bäurle Tore und Elementbau GmbH ist ein familiengeführtes Mittelstandsunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung.

Die Kernkompetenz des Unternehmens ist die Produktion von Toren sowie der Elementbau – stets mit dem Fokus auf erstklassige Qualität. Dabei verstehen wir uns als Full-Service Anbieter – Herstellung, Montage und Service kommen bei uns aus einer Hand.

Neben Standardlösungen werden von uns auch für ein Objekt spezifische Tor- und Fassadenlösungen entwickelt und öfters neue Wege gegangen!

Andere nennen dies „Sonderbau“ – wir nennen es nur Kundenwunsch!


Unsere Produkte werden inzwischen in vielen Ländern Europas erfolgreich verbaut.

Nähe ist das Beste. Denn nur wer die individuellen Ansprüche seiner Kunden bis ins Detail kennt, kann auch optimale Anlagen bauen und den passenden Service bieten. Für uns ist der fortwährende Dialog mit unseren Kunden ein wesentliches Element seiner Philosophie. Aus diesem Grund wird sowohl der Kundendienst als auch der Reparaturservice von unserem eigenen Team ausgeführt.

// DER TYPISCHE BÄURLE-SERVICE



Beratung durch unser erfahrenes Fachpersonal in allen Bereichen: Angefangen von der Planung bis zur Montage!



Montage ist inklusive – ohne Wenn und Aber! Damit garantieren wir eine perfekte und langlebige Funktionsweise der Sektionaltore.



Auch nach Jahren bietet Bäurle einen Reparatur- und Ersatzteilservice an – auf Wunsch auch binnen 24 Stunden!

Bäurle Tore und Elementbau GmbH
Fritz-Hopf-Str. 14
86720 Nördlingen

Tel.: 09081 / 29 32-0
Fax.: 09081 / 29 32-28
info@baeurle.com