

EG - Konformitätserklärung

BÄURLE

Tore und Elementbau GmbH
Fritz-Hopf-Straße 14, D – 86720 Nördlingen

erklärt hiermit, dass die nachfolgend näher bezeichneten Produkte

Sektionaltore Typ „Thermo + Rahmen“ Modell 2000 + 4000 + 8000
Rolltore Modell R110 / R120 / R130 / R210
Schiebetore Typ „freitragend“

mit den einschlägigen Bedingungen der nachfolgenden EU-Richtlinien

- **89/106/EWG** vom 21.12.1988 EU-Bauproduktenrichtlinie
- **2006/42/EG** vom 17.05.2006 EU-Richtlinie für Maschinen
- **2006/95/EG** vom 27.12.2006 EU-Niederspannungsrichtlinie
- **2004/108/EG** vom 15.12.2004 EU-Richtlinie zur EMV

konform sind.

Zur Beurteilung der Produkte wurden insbesondere folgende Normen und Regeln herangezogen:

- DIN EN 13241-1	06/2011	Tore – Produktnorm – Teil 1: Produkte ohne Feuer- u. Rauchschutzeigenschaften
- DIN EN 12604	01.11.2000	Tore – Mechanische Aspekte; Anforderungen
- DIN EN 12605	01.11.2000	Tore – mechanische Aspekte; Prüfverfahren
- DIN EN 12453	01.06.2001	Tore – Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore; Anforderungen
- DIN EN 12445	01.06.2001	Tore – Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore; Prüfverfahren
- DIN EN 12635	04/2009	Tore – Einbau und Nutzung
- DIN EN 12978	10/2009	Türen und Tore – Schutzeinrichtungen für kraftbetätigte Türen und Tore; Anforderungen und Prüfverfahren
- DIN 18073	03/1981	Rollabschlüsse im Bauwesen – Begriffe; Anforderungen
- BGR 232	01.04.1989 i.d.F. Ausgabe 2003	Regel Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore
- Arb.Stätt.-Regeln	09/1985	ASR 10/1 Türen und Tore
	10/1979	ASR 10/6 Abstürzen von Türen und Toren
	09/1985	ASR 11/1-5 Kraftbetätigte Türen und Tore

Die Erklärung gilt nur, wenn die Montage durch oder im Auftrag der BÄURLE, Tore und Elementbau GmbH (Hersteller), und unter Einhaltung aller Punkte der jeweils gültigen, detaillierten Montageanleitung des Herstellers durchgeführt sowie die endgültige Sicherheit durch den Montageleiter festgestellt und in der Montage-Konformitätserklärung sowie Inbetriebnahmebescheinigung bestätigt wurde.

Die Gültigkeit der Erklärung erlischt, wenn durch den Betreiber oder Dritte Änderungen an der Anlage vorgenommen werden.

Der Unterzeichner dieser Erklärung ist Geschäftsführer der BÄURLE, Tore und Elementbau GmbH, Bereich Konstruktion, Fertigung und Montage Toranlagen.

Nördlingen, den 08 Februar 2013

**BÄURLE**
Tore und Elementbau GmbH
Fritz-Hopf-Str. 14 • D-86720 Nördlingen
Tel. (09061) 2932-0 Fax (09061) 2932-28
.....
Herr Joachim Bäurle